COMMUNICATIONS

Catalogue des Types de Mammifères du Muséum national d'Histoire Naturelle.

ORDRE DES RONGEURS *(suite)* [1].

Par P. Rode.
Assistant au Muséum (Laboratoire de Zoologie des Mammifères).

Sous-famille des Gerbillinés.

Genre : **GERBILLUS** Desmarest, 1804.

368. — **Gerbillus pyramidum** Is. Geoffroy. — Holotype. — La Gerbille des pyramides.

Gerbillus pyramidum Is. Geoffroy.

Provenance : Egypte, Province de Gizeh. — N° 835.

Spécimen naturalisé. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

369. — **Gerbillus Burtoni** F. Cuvier. — Holotype. — La Gerbille de Burton.

Gerbillus pyramidum Is. Geoffroy.

Provenance : du Senaar, par M. Burton. — Morte à la ménagerie le 24 février 1838. — N° 798.

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

370. — **Gerbillus pygargus** F. Cuvier. — Holotype. — La Gerbille pygargue.

Gerbillus pygargus F. Cuvier.

368. — Is. Geoffroy. — *Dict. class. Hist. Nat.*, 1825, p. 321.
369. — F. Cuvier. — *Trans. Zool. Soc. London*, 1838, p. 145.
370. — F. Cuvier. — *Trans. Zool. Soc. London*, 1838, p. 142, pl. 25.

1. Voir *Bulletin du Muséum*, 2e sér., t. XV, nos 5 et 6, 1943 ; t. XVII, nos 1 et 2 1945.

Provenance : Rat du Sénégal, acheté par M. Valenciennes en Juillet 1822. « La tête au cabinet d'anatomie ».

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

371. — **Gerbillus hirtipes** Lataste ♀. — Paratype. — La Gerbille aux pieds velus.

Gerbillus hirtipes Lataste.

Provenance : Ouargla, par M. Lataste. — N° 1881-3149 (839).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

Ce n'est pas l'Holotype, mais un paratype, celui qui correspond au 6e spécimen (♀) dont Lataste donne les dimensions dans sa description.

372. — **Gerbillus garamantis** Lataste ♂. Paratopotype. — La Gerbille du pays des Garamantes.

Gerbillus garamantis Lataste.

Provenance : Ouargla (Algérie) par M. le Capitaine Loche en 1858. Ce n'est pas l'exemplaire décrit par Lataste comme Holotype, mais un exemplaire donné en 1858 par Loche, provenant de la même région et décrit sous le nom de *Gerbillus campestris*. — N° 1858-2004 (840).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

373. — **Gerbillus quadrimaculatus** Lataste. — Holotype. — La Gerbille à quatre taches

Gerbillus quadrimaculatus L.

Provenance : Tué en janvier en Nubie. Envoi de M. Lichstenstein. — N° 834.

Spécimen naturalisé ; état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

374. — **Gerbillus psammophilus** A. M. Edwards. — Holotype. — La Gerbille psammophile.

Gerbillus meridianus Pallas (1773).

Provenance : Mongolie, par M. l'Abbé David. — N° 1867-140 (831). — N° 2494 du catalogue du voyageur.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

371. — LATASTE. — *Le Naturaliste*, 1882, p. 21.
372. — LATASTE. — *Le Naturaliste*, 1881, p. 506.
373. — LATASTE. — *Le Naturaliste*, 1882, p. 27.
374. — A.-M. EDWARDS.— *Rech. Mamm.*, 1874, p. 144, pl. 10 A et 11.

374 *a* et *b*. — **G. psammophilus.** — 2 Paratypes.

Même provenance. — N° 1867-138 et 142 (833 et 830).

Spécimens naturalisés, en assez bon état. Têtes osseuses dans les peaux.

375. — **Gerbillus unguiculatus** A. M. Edwards. — Holotype. — La Gerbille aux ongles longs.

Gerbillus unguiculatus A. M. Edwards.

Provenance : Mongolie chinoise, par M. l'Abbé A. David. — N° 1867-135 (829).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

375 *a*. — **G. unguiculatus.** — Paratype.

Même provenance. — N° 1867-137 (828).

Spécimen naturalisé, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **DIPODILLUS** Lataste, 1881.

376. — **Dipodillus Simoni** Lataste. — Holotype. — La Gerbille de E. Simon.

Dipodillus simoni (Lataste).

Provenance : Oued Magra (entre M'sila et Barika, au Nord du Chott el Hodna. Hauts plateaux d'Algérie). — N° 1881-3150 (837).

Specimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

376 *a* et *b*. — **G. Simoni.** — Paratypes.

Une femelle et un jeune, en alcool, entrés dans les collections en 1895 (N^os 444-445).

377. — **Gerbillus campestris** Levaillant. Holotype. — La Gerbille champêtre.

Dipodillus campestris Levaillant.

Provenance : d'Algérie. (Province de Constantine). Donnée par M. J.-J. Levaillant, commandant dc place à Philippeville, le 11 juin 1851, morte le 13 septembre 1852. — N° 811.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

375. — A.-M. Edwards. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, VII, 1867, p. 377 et *Rech. Mamm.*, 1874, p. 142, pl. 10 A et 11.
376. — Lataste. — *Le Naturaliste*, 1881, p. 499.
377. — Levaillant. — *Expl. scient. Algérie-Zool.*, Atlas, pl. 5, 1857.

Genre : **PSAMMOMYS** Cretzschmar, 1828.

378. — **Psammomys roudairei** Lataste ♀ Holotype. — Le Psammomys du Ct Roudaire.

Psammomys obesus Cretschmar.

Provenance : de Gafsa, par M. Lataste. — No 1885-13 (849).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **PACHYUROMYS** Lataste, 1880.

379. — **Pachyuromys Duprasi** Lataste ♀ Holotype et Genotype. — Le Psachyuromys de Dupras.

Pachyuromys duprasi Lataste.

Provenance : Sahara algérien, par M. Lataste. — No 1883-563 (853).

Spécimen naturalisé, en très bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Sous-famille des Hydromyinés.

Genre : **HYDROMYS** E. Geoffroy, 1805.

380. — **Hydromys chrysogaster** E. Geoffroy. — Holotype et Genotype. — L'Hydromys au ventre doré.

Hydromys chrysogaster E. Geoffroy.

Provenance : Australie. Détroit d'Entrccasteaux, par Peron et Lesueur ; donné par M. Levillain, un des naturalistes de l'expédition. — No 781.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

381. — **Hydromys leucogaster** E. Geoffroy. — Holotype. — L'Hydromys à ventre blanc.

Hydromys chrysogaster E. Geoffroy.

Provenance : Ile Maria, dans le détroit d'Entrecasteaux, par Peron et Lesueur. Expédition du Capitaine Baudin. An II. — No 785.

378. — Lataste. — *Le Naturaliste*, 1881, p. 492.
379. — Lataste. — *Le Naturaliste*, 1880, p. 313.
380. — E. Geoffroy. — *Ann. Mus.*, 1805, p. 88, pl. 36, fig. A.
381. — E. Geoffroy. — *Ann. Mus.*, Paris, 1805, p. 89, pl. 36, fig. B, C, D.

Spécimen naturalisé ; état très médiocre. Tête osseuse dans la peau.

381 *a*. — **H. leucogaster**. — Paratype.

Même provenance. — N° 786.

Spécimen naturalisé ; état très médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

382. — **Hydromys fulvolavatus** Gould. Holotype (ou Paratype ?). — L'Hydromys teinté de fauve.

Hydromys fulvolavatus Gould.

Provenance : Australie. Acquis à M. Verreaux, le 1er mai 1854. « Type de Gould ». — N° 1854-116.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

SOUS-FAMILLE DES DENDROMYINÉS.

Genre : **DENDROMYS** A. Smith, 1834.

383. — **Dendromys Pecilei** Milne-Edwards. — Holotype. — Le Rat de Pecile.

Dendromus pecilei Milne-Edw.

Provenance : Congo, par M. de Brazza. — N° 1886-165 (889 A).

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

383 *a*. — **D. Pecilei**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1886-166.

Spécimen en alcool.

Genre : **STEATOMYS** Peters, 1846.

384. — **Steatomys opimus** de Pousargues. — ♂ Holotype. — Le Steatomys de De Pousargues.

Steatomys opimus de Pousargues.

Provenance : Mission J. Dybowski. — 13 déc. 1891, près de Balao, au nord du coude de l'Oubangui, dans le pays du Dakoas (Congo). — N° 1892-1196 (891 A). — N° 13 B du voyageur.

382. — GOULD. — *Mamm. Austr.*, 1863, III, pl. 25.
383. — A. MILNE-EDWARDS. — *Revue Scientifique*, 1886, II, p. 16 et DE POUSARGUES. — *Ann. Soc. Zool.*, 1896, p. 385-391.
384. — DE POUSARGUES. — *Bull. Soc. Zool. France*, 1894, XIX, p. 131.

Spécimen naturalisé, en assez mauvais état, mal monté. « La patte gauche n'appartient pas à l'animal ». Tête osseuse retirée et conservée.

385. — **S. opimus** ♀ Allotype.

Même provenance. — N° 1892.

Spécimen en alcool (Peau et tête osseuse). Le reste du corps est disparu.

SOUS-FAMILLE DES SIPHNÉINÉS.

Genre : **SIPHNEUS** Brants, 1827.

386. — **Siphneus Armandii** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Siphneus d'Armand David.

Siphneus armandi A. M. Edwards.

Provenance : Mongolie. Lieux élevés, à Eul-chi-San-Hao, par le Père David. — N° 1867-127 (1613). — N° 2491 du catalogue du P. David.

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

386 *a*. — **S. Armandii**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1867-128 (1612).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

387. — **Siphneus psilurus** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Siphneus à queue nue.

Siphneus psilurus A M. Edw.

Provenance : Tetchely, par M. l'Abbé David. — N° 1868-1335 (1617).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

387 *a*. — **S. psilurus**. — Paratype.

Même provenance. — N° 1868-1334 (1618).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

386. — A.-M. EDWARDS. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 120.
387. — A.-M. EDWARDS. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 126.

388. — **Siphneus Fontanierii** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Siphneus de Fontanier.

Siphneus fontanieri A. M. Edwards.

Provenance : Pékin, par M. Fontanier. — N° 1867-552 (1615).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

388 *a* et *b*. — **S. Fontanierii.** — Paratopotypes.

Provenance : Mongolie, par M. l'Abbé David. — N° 1863-658 et 659 (1614 et 1616).

Spécimens naturalisés, en bon état. Le N° 1614 a sa tête osseuse retirée et conservée, le N° 1616, a la tête osseuse dans la peau.

FAMILLE DES BATHYERGIDÉS

Genre : **CRYPTOMYS** Gray, 1864.

389. — **Bathyergus hottentotus** Lesson. — Holotype. — Le Rat-taupe hottentot.

Cryptomys hottentotus (Lesson).

Provenancc : du Cap (Voyage autour du Monde. — La Coquille). — N° 1659.

Spécimen naturalisé, état très médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

III. — HYSTRICOMORPHES

FAMILLE DES HYSTRICIDÉS

Genre : **ATHERURA** G. Cuvier, 1829.

390. — **Atherura armata** Gervais ♀ Holotype. — L'Atherure armé.

Atherura armata Gervais.

Provenance : Gabon, donné par M. Aubry-Lecomte en 1853. — N° 1853-290 (1861).

Spécimen naturalisé, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

388. — A.-M. Edwards. — *Rech. Mammif.*, 1874, p. 122.
389. — Lesson. — *Voy. La Coqulile Zool.*, 1826, I, p. 166, pl. 2.
390. — Gervais. — *Hist. Nat. Mammif.*, 1854, p. 334.

Genre : **COENDU** Lacépède, 1800.

391. — **Coendu villosus** F. Cuvier. — Holotype. — Le Coendou.
Coendu villosus F. Cuvier.

Provenance : Tué sur le Corcoracto, montagne près de Rio de Janeiro. Du voyage de M. Delalande en 1816. — N° 1848.

Spécimen naturalisé, état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

FAMILLE DES CHINCHILLIDÉS

Genre : **LAGOSTOMUS** Brooks, 1828.

392. — **Callomys viscacia** Is. Geoffroy et d'Orbigny. — ♀ Holotype. — La Viscache.
Lagostomus trichodactylus Brookes.

Provenance : Buenos-Ayres, par M. d'Orbigny en 1830. — N° 1890.

Spécimen naturalisé ; en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.